

LOCAMAT SA

TOUT-À-LOUER

www.locamat-location.ch

locamatsa@bluewin.ch

plus de 30 ans à votre service !

La location pourquoi ?

*Suppression des investissements - Utilisation temporaire
Les factures de locations sont imputables aux frais généraux
Matériel entretenu en permanence*

Téléphonez pour vos réservations au **026 466 44 88**

Location de matériel pour :

*jardins - chantiers - entretiens - chauffages
rénovations - décorations
échafaudages - déshumidifier*

Désignation de la marchandise	½ j.	1 j.	2-5 j.	6-10 j.
A daptateur à boule pr crochet remorque	22.-	35.-	24.-	20.-
Agrafeuse électrique 6 - 14 mm	--	19.-	13.-	11.-
Agrafeuse pneumatique pour lames 32 mm	30.-	40.-	35.-	30.-
Agrafeuse-clouseuse pneumatique 32-65 mm	35.-	50.-	45.-	40.-
Aiguille vibrante 36 mm, 230 V, lg 2 m	50.-	65.-	55.-	47.-
Aiguille vibrante 42 mm, 230 V, convertisseur	52.-	70.-	60.-	49.-
Aiguille vibrante 58 mm, 230 V, convertisseur	70.-	85.-	72.-	62.-
Armoire frigorifique	--	52.-	45.-	40.-
Aspirateur à feuilles - souffleur	45.-	60.-	50.-	45.-
Aspirateur industriel eau + pompe refoulante	72.-	83.-	70.-	65.-
Aspirateur industriel poussière + eau, 3 M	55.-	70.-	60.-	55.-
B alayeuse à main pour feuilles	25.-	35.-	30.-	25.-
Brouette de maçon 60 lt	--	19.-	13.-	11.-
C halumeau lance-brûleur à bitume	20.-	35.-	27.-	23.-
Chargeur démarreur de batterie 240/40Amp.	--	20.-	14.-	13.-*
Chariot plat de déménageur 200 - 500 kg	--	20.-	14.-	12.-*
Chauffage à mazout 25 KW + Thermostat	--	60.-	48.-	42.-
Chauffage à gaz catalyseur 4 KW	--	18.-	12.-	10.-*

Désignation de la marchandise	½ j.	1 j.	2-5 j.	6-10 j.
Chauffage à gaz soufflant 230 V, 30 KW	--	37.-	28.-	23.-*
Chauffage électrique à bain d'huile 2 KW	--	8.-	6.-	5.-*
Chauffage électrique soufflant 400 V, 10 KW	--	30.-	20.-	18.-*
Chevalet de maçon	12.- la pièce et par semaine *			
Cintreuse électrique Rems Ø 12-28 mm, 230 V	57.-	73.-	60.-	55.-
Cireuse à parquet, 230 V	68.-	85.-	70.-	57.-
Cisaille à haie électrique 65 cm	35.-	45.-	40.-	35.-
Cisaille à haie moteur essence 75 cm	57.-	69.-	60.-	51.-
Compresseur Diesel 2,6 m3	88.-	125.-	100.-	87.-
Compresseur Diesel 3,7 m3	105.-	136.-	100.-	87.-
Compresseur électrique 230 V, 230 lt	30.-	40.-	29.-	24.-
Coupe carrelage-planelles 300 mm	--	17.-	14.-	12.-*
Coupe Sagex (table) 230 V	24.-	30.-	20.-	18.-*
Coupe tube max. 2"	--	14.-	11.-	10.-*
Cric manuel 3 t.	--	17.-	14.-	12.-*
D ame à béton à main	--	15.-	11.-	10.-
Dameuse-piloneuse moteur essence	60.-	80.-	65.-	57.-
Déboucheur haute pression, max. 14 m	70.-	90.-	75.-	65.-
Débrousailleuse à fil et disque	45.-	58.-	50.-	45.-

Désignation de la marchandise	½ j.	1 j.	2-5 j.	6-10 j.
Décolleuse à moquette 230 V	67.-	86.-	77.-	71.-
Décolleuse à tapisserie à vapeur 230 V	45.-	58.-	50.-	45.-
Défonceuse "Métabo"	28.-	35.-	30.-	27.-
Déshumidificateur 400 m3/h, 300 W, 12 lt	--	21.-	16.-	14.-
Déshumidificateur 500 m3/h, 400 W, 18 lt	--	25.-	19.-	17.-
Déshumidificateur 630 m3/h, 400 W, 24 lt	--	30.-	22.-	20.-
Diable à sac pour escaliers	--	27.-	18.-	15.-*
E chafaudage roulant 0,5 - 1,4 m	--	23.-	19.-	17.-*
Echafaudage roulant acier max. 6 m, pont 0,7 x 2 m	Prix selon la hauteur			
Echafaudage roulant alu max. 12 m, pont 0,7 x 2 m				
Echelle coulissante alu 4,2 - 9,5 m	20.-	29.-	18.-	16.-*
Echelle simple 3 m	--	20.-	15.-	13.-*
Elingue Forta en tissu 1,5 t.	--	14.-	11.-	10.-*
Etais de maçon	5.- la pièce et par semaine *			
F endeuse à bois 230 V, ouverture 54 cm	60.-	80.-	62.-	54.-
Filière 3/8" à 2" gaz	14.-	17.-/27.-	14.-/24.-	11.-/20.-
- Porte filière à main	4.-	6.-	4.-	3.-*
Foreuse-carotteuse Diamant, Ø 40 mm	120.-	160	120.-	110.-
Foreuse-carotteuse Diamant, Ø 60 mm	130.-	170.-	130.-	120.-

Désignation de la marchandise	½ j.	1 j.	2-5 j.	6-10 j.
Foreuse-carotteuse Diamant, Ø 80 mm	140.-	180.-	140.-	120.-
Foreuse-carotteuse Diamant, Ø 110 mm	150.-	190.-	155.-	130.-
Foreuse-carotteuse Diamant, Ø 150 mm	160.-	200.-	165.-	140.-
Foreuse-carotteuse Diamant, Ø 180 mm	180.-	220.-	185.-	160.-
Foreuse-carotteuse Diamant, Ø 200 mm	190.-	230.-	195.-	170.-
G aineuse pour briques en béton 22 mm	65.-	80.-	70.-	60.-
Génératrice 230 V - 600 W	40.-	55.-	45.-	38.-
Génératrice 230 V - 2,2 KW	50.-	65.-	55.-	50.-
Génératrice 400 - 230 V - 7,0 / 5,8 KVA	74.-	95.-	75.-	67.-
Génératrice 10 à 450 KVA	Prix sur demande			
Guillotine à laminé 200 mm		20.-	14.-	12.-
H umidificateur Turmix	--	17.-	9.-	7.-*
M alaxeur à crépis - enduit	35.-	45.-	41.-	37.-
Marqueuse de routes	--	35.-	30.-	28.-
Marteau brise béton 230 V 5 - 8 kg	60.-	75.-	68.-	60.-
Marteau brise béton 230 V 10 - 15 kg	72.-	88.-	82.-	73.-
Marteau brise béton pneumatique 7,5 kg°	23.-	28.-	24.-	20.-
Marteau brise béton pneumatique 15 kg°	26.-	32.-	27.-	22.-
Marteau brise béton pneumatique 25 kg°	30.-	36.-	30.-	25.-
°outillage pneumatique sans compresseur, majoration de 50%				

Désignation de la marchandise	½ j.	1 j.	2-5 j.	6-10 j.
Marteau hydraulique 115 kg	130.-	170.-	150	130
Marteau perforateur électrique GBH 10	65.-	80.-	75.-	67.-
Marteau pistolet burineur à aiguilles	27.-	35.-	27.-	21.-*
Meule à disque, Ø 125 mm	22.-	27.-	21.-	19.-*
Meule à disque, Ø 230 mm	33.-	38.-	30.-	27.-
Meule à béton disque assiette Diamant Ø 125	48.-	70.-	62.-	55.-
Meule à béton disque assiette Diamant Ø 180	68.-	90.-	82.-	73.-
Miroir à souder Geberit	25.-	35.-	26.-	22.-
Monobrosse - brosse nylon ou métal	68.-	85.-	70.-	57.-
Motoculteur moteur essence 3,5 CV	55.-	77.-	66.-	60.-
Motoculteur-fraiseuse, mot. 4T, 9 CV	93.-	130.-	100.-	83.-
N ettoyeur "Vaporette" à vapeur	40.-	52.-	46.-	40.-
Nettoyeur à pression 120 bar, 230 V	53.-	68.-	57.-	51.-
Nettoyeur à pression 150 bar, 230 V	61.-	83.-	75.-	63.-
Nettoyeur à pression 190 bar, eau chaude	130.-	170.-	155.-	130.-
Niveau à lunettes de chantier	26.-	35.-	26.-	22.-
Niveau laser pour l'intérieur	40.-	60.-	40.-	35.-
P alan à chaîne 3 t., course 3 m	40.-	50.-	45.-	40.-
Palan électrique 400 V, 250 kg - 25 m	55.-	70.-	60.-	57.-
Patin-plaque vibrante mot. 4T, 60 kg	56.-	73.-	60.-	51.-

Désignation de la marchandise	½ j.	1 j.	2-5 j.	6-10 j.
Patin-plaque vibrante mot. 4T, avec gomme	65.-	82.-	65.-	55.-
Perceuse-frappeuse, Ø 1,5 - 13 mm	17.-	22.-	19.-	17.-*
Perforatrice-frappeuse, Ø 6 - 20 mm SDS	27.-	38.-	35.-	31.-
Pince à rivet Pop. 3,2 - 4,8 mm	--	15.-	10.-	8.-*
Pistolet à air chaud 2000 W	--	21.-	17.-	15.-*
Pistolet à peinture à air comprimé	--	27.-	22.-	20.-*
Pompe à mazout électrique 40 lt/min	37.-	49.-	39.-	35.-
Pompe immergée 230 V, 11 m ³ /h - 6 m	45.-	58.-	46.-	40.-
Pompe immergée 230 V, 15 m ³ /h - 12 m	54.-	70.-	59.-	49.-
Ponceuse à bande 65 mm	22.-	33.-	27.-	23.-*
Ponceuse à bande 76 mm	27.-	39.-	33.-	30.-*
Ponceuse de chape ciment (carborandum)	72.-	90.-	77.-	70.-
Ponceuse à parquet à bande, Ø 200 mm	68.-	85.-	70.-	57.-
Ponceuse à parquet bordeuse, Ø 180 mm	39.-	50.-	42.-	39.-
Ponceuse à parquet finition, Ø 400 mm	68.-	85.-	70.-	57.-
Ponceuse excentrique, Ø 125 mm	26.-	34.-	27.-	23.-*
Ponceuse vibrante 280 W	26.-	34.-	27.-	23.-*
Ponceuse vibrante d'angle 180 W	26.-	34.-	27.-	23.-*
Portique mobile, 2,5 m au crochet, 250 kg	--	60.-	40.-	35.-
Projecteur halogène sur pied 500 W	--	15.-	10.-	9.-*

Désignation de la marchandise	½ j.	1 j.	2-5 j.	6-10 j.
Pulvérisateur - pompe 5 lt.	--	22.-	17.-	15.-*
Pulvérisateur - pompe 10 lt.	--	27.-	21.-	19.-
R abot électrique à bois 82 mm	33.-	42.-	33.-	29.-
Raboteuse-surfaceuse de sol béton 200 mm 230 V	93.-	125.-	98.-	86.-
Raboteuse-surfaceuse de sol béton 300 mm 400 V	132.-	174.-	150.-	130.-
Rallonge 400 V, 10, 20 m	8.-/10.-	10.-/13.-	6.-/9.-	4.-/7.-*
Rallonge-enrouleur 230 V, 10, 20, 50 m	5.-/6.-	6.-/10.-	5.-/8.-	4.-/6.-*
Rallonge-enrouleur 400 V, 30 m	19.-	25.-	17.-	14.-*
Rampes alu, 2 m, 2 t.	23.-	29.-	20.-	18.-*
Réchaud à gaz 3 feux	--	17.-	11.-	9.-*
Règle aluminium 3, 4, 5 m	--	7.-	5.-	4.-*
Règle vibrante 230 V, 2,5 m	77.-	93.-	83.-	72.-
Remorque de transport 1.3 t, charge utile 1 t.	64.-	80.-	68.-	61.-
Remorque de transport 3,5 t, charge utile 2,8 t.	75.-	97.-	82.-	71.-
Rouleau de jardin (gazon) 15 - 45 kg	--	20.-	14.-	12.-*
Rouleau hérisson	--	25.-	20.-	18.-
S ableuse 25 lt à air comp. + masque aéré	77.-	93.-	83.-	71.-
Scarificateur à gazon + sac, moteur essence	55.-	77.-	73.-	65.-
Scie à onglet à main	--	22.-	19.-	17.-*
Scie à onglet électrique 230V, cp. 300 mm	39.-	50.-	44.-	39.-
Scie à ruban pour métaux, moteur 400 V	62.-	82.-	60.-	50.-

Désignation de la marchandise	½ j.	1 j.	2-5 j.	6-10 j.
Scie circulaire électrique à main Ø 130	24.-	28.-	24.-	20.-
Scie circulaire électrique à main Ø 190	28.-	35.-	27.-	23.-
Scie circulaire pour bois à brûler 400 V	63.-	85.-	74.-	67.-
Scie disque Diamant Ø 220 mm, meuleuse électrique	59.-	78.-	66.-	58.-
Scie disque Diamant Ø 350 mm, tronçonneuse 2T	73.-	95.-	80.-	70.-
Scie à eau pour catelles 300 mm / 23 mm	55.-	70.-	55.-	50.-
Scie à eau pour pavés-plaques béton 230 V	75.-	100.-	85.-	75.-
Scie à eau pour plaques béton 400 V	75.-	100.-	85.-	75.-
Scie à eau pour briques, Ø 400 mm	80.-	110.-	95.-	85.-
Scie à eau, sol béton-asphalte moteur essence	106.-	147.-	118.-	98.-
Scie Egoïne - Sabre	30.-	40.-	35.-	30.-
Scie sauteuse 230 V	22.-	34.-	27.-	23.-
Semoir à gazon et engrais	--	16.-	13.-	11.-
Serre-joint à vis 40 - 120 cm	3.-/8.- selon la grandeur			
Soudure autogène	57.-	75.-	59.-	50.-
Soudure électrique 230 V, 90 Amp.	35.-	50.-	33.-	28.-
Soudure électrique à fil 400 V, 150 Amp.	62.-	86.-	66.-	60.-
Talocheuse-finisseuse (hélicoptère) 400 V	100.-	145.-	120.-	95.-
Talocheuse-lisseuse pour chapes 230 V	66.-	82.-	67.-	59.-
Tarière à moteur essence 2T, Ø 70-110-200 mm	77.-	93.-	77.-	66.-

Désignation de la marchandise	½ j.	1 j.	2-5 j.	6-10 j.
Tire-fort 350 kg	--	22.-	17.-	15.-
Tire-fort 1,5 t.	33.-	44.-	27.-	24.-
Tire-fort 5 t.	40.-	50.-	44.-	39.-
Tondeuse à gazon moteur essence	33.-	44.-	39.-	35.-
Transpalette 2 t.	23.-	35.-	22.-	20.-
Transpalette 1 t. levé 82 cm	50.-	70.-	58.-	49.-
Tronçonneuse à chaîne électrique 35 cm	50.-	60.-	55.-	44.-
Tronçonneuse à chaîne moteur 2T 50 cm	60.-	77.-	60.-	50.-
Tronçonneuse pour disque Ø 300 mm	60.-	77.-	60.-	50.-
Tuyau à air comprimé, Ø 19 mm, 10m - 20m	--	7.-/10.-	6.-/8.-	5.-/7.-*
Tuyau à eau raccord 3/4" / 10 m	7.-	8.-	7.-	6.-*
Tuyau de pompe raccord Storz 1 1/2" / 10 m	--	10.-	8.-	7.-*
Tuyau déboucheur 14 m	28.-	33.-	28.-	22.-*
V entilateur-soufflerie 230 V	23.-	35.-	28.-	24.-
Visseuse électrique à accu	--	33.-	28.-	24.-
Visseuse électrique 230 V	25.-	35.-	28.-	24.-

Désignation de la marchandise	½ j.	1 j.	2-5 j.	6-10 j.
Dumper à chenilles, capacité 1,2 t.	155.-	195.-	185.-	165.-
Pelle rétro sur chenilles 850 kg	150.-	200.-	180.-	150.-
Pelle rétro sur chenilles, 1,5 t.	195.-	235.-	225.-	205.-
Pelle rétro sur chenilles, 2,8 t.	250.-	350.-	310.-	260.-
- Godet de 30 - 50 - 70 cm	inclus			
Godet de réglage inclinable 80 - 100 cm	--	20.-	16.-	13.-
Marteau hydraulique 60 kg, pelle 850 kg	90.-	140.-	110.-	92.-
Marteau hydraulique 115 kg, pelle 1,5 t.	130.-	170.-	150.-	130.-
Remorque de transport charge utile 1 t.	40.- par location			
Remorque de transport charge utile 2,8 t.	65.- par location			

Assurance casco comprise. Une franchise de 20% du sinistre est à prendre en considération.

Extraits des conditions générales de location

Le matériel est délivré et rapporté au dépôt de LOCAMAT SA durant les heures d'ouverture. Il doit être restitué à la date prévue.

Le loyer est forfaitaire par jour de location. Il est décompté dès la prise en charge par le locataire du matériel ou son représentant, jusqu'à sa restitution. Chaque journée entamée compte comme journée entière. Exception faite pour le matériel retiré le samedi après 11 h et restitué le lundi matin avant 8 h ; dans ce cas une seule journée est comptée. Excepté pour les chauffages et déshumidificateurs.

La demi-journée est de 4 h entre 7 h 30 et 11 h 30 ou de 13 h 15 à 17 h 15. Tout dépassement entraîne la facturation d'un jour entier.

Accessoirement, le tarif d'une demi-journée peut être appliqué pour le matériel retiré dès 17 h 00 et restitué le lendemain avant 7 h 30.

Les prix sont nets, les locations se payent au comptant et une caution est versée au début de chaque location. Excepté pour les entreprises inscrites au Registre du Commerce et ayant un compte ouvert auprès de LOCAMAT SA. La caution est de Fr. 100.-, respectivement de Fr. 50.- pour les machines marquées d'une *.

L'usure des accessoires et le carburant ne sont pas inclus dans les prix de location.

Le matériel fourni est en parfait état de marche avec le plein de carburant. Il sera rendu propre, en état de marche avec le plein de carburant. Les frais éventuels de remise en état sont à la charge du locataire.

Les réparations seront faites exclusivement par LOCAMAT SA, qui fera de son mieux pour son remplacement, mais ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences économiques d'un éventuel arrêt de travail.

Cette liste de prix et ces conditions de location sont indicatives, elles peuvent être modifiées en tout temps par LOCAMAT SA et ne représentent pas une obligation contractuelle pour LOCAMAT SA. Voir les conditions au verso des contrats de location.

Heures d'ouverture :

Horaire d'été (15 mars au 30 septembre)

Lundi-vendredi de 7 h 00 à 11 h 45 de 13 h 15 à 17 h 15
Samedi de 7 h 30 à 11 h 30

Horaire d'hiver (1er octobre au 14 mars)

Lundi-jeudi de 7 h 30 à 11 h 45 de 13 h 15 à 17 h 15
Vendredi de 7 h 30 à 11 h 45 de 13 h 15 à 18 h 00
Samedi fermé en hiver

LOCANAT SA

Route Henri-Stephan - Halle 2

Tél. 026 466 44 88

Fax 026 466 65 39

Case postale 8

1762 Givisiez

***Le sérieux d'un professionnel
qui ne fait que de la location***

